



FİNİKE BELEDİYESİ
İMAR KOMİSYON RAPORU

Tarih : 13.03.2023

Sayı : 4

BİRİM	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
TALEP SAHİBİ	FİNİKE BELEDİYESİ (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	Finike Belediye Meclisinin 03.03.2023 tarihinde yapılan Mart ayı toplantısında görüşülerek gündemin 5. maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU	İlçemiz, Merkez, Sahilkent, Hasyurt, Yeşilyurt, Turunçova 1/1000 ölçekli uygulama imar planı İlave + Revizyon plan notlarında yapılacak değişikliğinin imar komisyonuna havale edilmesi hakkında karar.
KOMİSYON RAPORU	İlçemiz, Merkez, Sahilkent, Hasyurt, Yeşilyurt, Turunçova 1/1000 ölçekli uygulama imar planı İlave + Revizyon plan notlarında ; 3.1 Ticaret: 1-Bölgemizde zemin etüdü raporunda sıvılaşma riski olan parsellerde, yapılacak bina temelleri altındaki zemin tabakalarında, zemin iyileştirme metotları kullanılması zorunlu olup Zemin iyileştirmenin müellif denetiminde yapılması, yine müellif tarafından zemin iyileştirme metodu neticesinde işlem resimlerini, sıklık testi sonuçlarını ve zemin iyileştirme sonuçlarını içeren uygunluk raporunun hazırlanması ve idareye sunulması gereklidir. Rapor içeriğindeki zorunlu bilgiler idarece belirlenebilir. 2-Sıvılaşma riski bulunan ve tabi zeminden itibaren saçak yüksekliği 21 m den yüksek binaların yapılacağı parsellerde; dolgu harici zemin iyileştirme metotları (örneğin kazık temel vb) uygulanması zorunludur." denilmektedir. Yukarıdaki plan notlarının, Konut ve Konut altı Ticaret bölgelerinde de uygulanması konusunun, İlçemizde başlatılan Finike'nin depremselliği ve alınacak önlemlere ilişkin

	alışmalar ve Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalı Başkanlığının zemin etüt alışması tamamlandıktan sonra konunun tekrar görüşülmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Komisyon raporumuz imza altına alınmıştır.
--	---

Sıdıka GÖKYAR KIZILCA
Komisyon Başkanı

Arif ERTUĞ
Üye

İsmail ŞENTÜRK
Üye

Mehmet SARIÇOBANOĞLU
Üye

Emrah ERDOĞAN
Üye